

MATÉRIEL DE GRAISSAGE
spécialités automobiles



SCIONZIER

HAUTE-SAVOIE - FRANCE - TÉL. 805 CLUSES
724

N° 31 A - JANVIER 1963

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



PAIEMENT

Nos factures sont payables à Scionzier, à 30 jours, net., fin de mois, sans escompte par chèque ou traite domiciliation à indiquer. Nos traites ne font pas dérogation au lieu de paiement. Nous accordons un escompte de 2 p. cent pour paiement comptant à **réception** de facture.

EMBALLAGE

L'emballage est facturé au prix coûtant.

EXPÉDITIONS

Faute d'instruction pour le transport et étant donné les changements de tarifs, nous faisons pour le mieux dans l'intérêt de nos clients.

Les expéditions de moins de 50 kgs sont faites en postaux ou V. U. et celles plus importantes en P. V.

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls des destinataires qui, en cas de retard, avaries ou manquants, devront exercer leurs recours contre les transporteurs. En cas de contestations, le Tribunal de Bonneville sera seul compétent.

Aucune réclamation ni refus de marchandises ne seront admis au-delà de huit jours suivant la réception.

NOTA

Nous nous réservons de faire les expéditions partiellement, suivant nos disponibilités.

Pour toutes pièces détachées, Vélo, Moto, Serre-câble, Transmissions... Demandez notre catalogue spécial.

VELO N° 31

En dehors des articles présentés sur ces catalogues, nous sommes en mesure d'étudier la fabrication de tous genres de pièces en série sur devis.

GRAISSEURS LAITON A BILLE

8 pans modèle déposé



N° 5001
8x125
10x150

Mod. extra-plat



N° 5004
Tous filetages
de 6/100 à 12/175
1/8 gaz




N° 5002
Tous filetages
de 6/100 à 14/200
1/8 gaz et 1/4 gaz




N° 5007
Mod. à embase
en 2 pièces
tous filetages
de 6 à 14, 1/4 gaz




N° 5008
à pose rapide
pour trou de
diam. 8 et 10




N° 5006
Tête
12x0,75
11x0,75



N° 5019
3/8 gaz, 16/200
1/2 gaz




N° 5016
Allonge complète
équerre à 90°
Filet^{se} à indiquer



N° 5015
Allonge
complète
montée sur
équerre à 45°
Filet^{se} à indiquer

Taraudage 8 x 125




Filet^{se} à indiquer
N° 5011
Allonge seule
long 10 - 20 -
30 - 40 - 50 - 60
etc...
Fil^{se} non compris



N° 5017
pied allongé
6x100
à
14x200
Long. 25 mm
Fil^{se} non compris




N° 5020
Graisseur de
pompe à eau
avec chapeau
à filetages
de 6 à 14



N° 5020 bis
Graisseur à dou-
ble clapet, sans
chapeau p. pompe
à eau. Filetages
de 6 à 14





N° 5012
Equerre seule
à 90°
Taraudage 8 x 125



N° 5013
Equerre seule
à 45°
Taraudage 8 x 125



N° 5014
Transformateur
pour allonge et
équerre
Taraudage 8 x 125




N° 4999
Clé à pipe
8 pans de 15 mm
pour montage des
graisseurs ci-des.

N° 5000 - Coffret bois
6x100, 7x100, 8x100, 8x125, 10x100, 10x150, 12x175
contenant 65 graisseurs à bille, 2 graisseurs de pompes
à eau et 4 pieds allongés

GRAISSEURS "BEC" genre "Hydraulic"

ACIER CEMENTE, TREMPE ET CADMIE



N° 7016

Graisseur droit
type Frégate
pied long
filetage 6×100 et
1/4 whitworth
(6,35 - 28 filets)



N° 7018

6 pans de 8 mm
filetage
6×100, 5×90
1/4 whitworth
7×100 pour DS
et cardans 2 CV



N° 7019

6 pans
de 7 mm
filetage
6×100



N° 7020 Lisse

6,10 mm
8,10 mm
10,10 mm



N° 7021 Droit

tous filetages de
6 à 10 mm
1/4 whitworth
1/8 briggs, 1/8 gaz

N° 7021 bis
Modèle à filetage
court. 8×125



N° 7022 Droit

12×175
1/4 gaz
1/4 briggs
14×200



GG33

N° 7023 - 7024
Coudé à 30°



GG32

N° 7025 - 7026
Coudé à 45°



N° 7027 - 7028
Coudé à 65°




GG34

N° 7029 - 7030
Coudé à 90°


Les graisseurs 7023 - 7025 - 7027 - 7029 sont filetés de 6×100 à 10×150 - 1/4 whitworth - 1/8 gaz - 1/8 Briggs

Les graisseurs 7024 - 7026 - 7028 - 7030 sont filetés à 12×175 - 1/4 gaz - 1/4 Briggs - 14×200



N° 7017 Graisseur


coudé long
se fait en tous
filetages et
en toutes
inclinaisons



Longueur
à indiquer

N° 7041

allonge complète
Tous filetages, long.
10-20-30-40-50-60



Longueur à indiquer

N° 7042

allonge complète
à 45°. Tous filetages
10-20-30-40-50-60



N° 7043

Pied allongé
haut. 35
Filetages
6 à 10 mm



N° 7031

Pompe à eau
à double clapet
filetages
de 6 à 14



N° 7032

Pompe à eau 45°
à double clapet
filetages
de 6 à 14

TOUS LES GRAISSEURS "BEC" PEUVENT ETRE LIVRES AUX PAS AMERICAINS
1/4 whitworth 28 filets, 1/8 briggs 27 filets, 1/8 gaz 28 filets, 1/4 briggs 18 filets, 1/4 gaz 19 filets

CLAPET DE DECHARGE ET RENIFLARD



N° 7038
Clapet de refoulement
acier nickelé
8×125
1/8 briggs




N° 7050
Reniflard
Acier cadmié
1/8 briggs


GRAISSEURS

POUR TRACTEURS ET GROSSES MACHINES


Diamètre de la tête 22 mm



N° 7045
Agrafe pour graisseurs
à grande capacité
acier cadmié
Taraudage : 7/16 - 26 filets




Transformateur pour agrafe 7045
N° 7150 Fil. 7/16, 26 fil. Tar. 10/100
N° 7151 Fil. 7/16, 26 fil. Tar. 15/100
N° 7152 Fil. 7/16, 26 fil. Tar. 5/8, 18 fil.




Transformateur pour agrafe 7045
N° 7153 - Deux filetages à 5/8, 18 f. et 7/16-26 f.
Transformateur pour agrafe 7200
N° 7154 - Deux filetages à 5/8, 18 f. et 10/100

GRAISSEURS




N° 7035 - Coffret bois contenant 120 graisseurs "Bec" assortis dans les filetages
6×100 - 7×100 - 8×100 - 8×125 - 10×100 - 1/8 B
10×150 - 12×175

N° 7036 - Coffret bois contenant 120 graisseurs "Bec" assortis aux dimensions américaines
1/4 whitworth et 1/8 briggs



N° 7046
Graisseur court
acier cadmié

1/4 briggs 18 filets
3/8 briggs 18 filets
1/4 gaz 19 filets
3/8 gaz 19 filets
5/8 whitworth 18 filets
1/2 gaz 14 filets



N° 7047
Graisseur long
acier cadmié


1/4 briggs 18 filets
3/8 briggs 18 filets
1/4 gaz 19 filets
3/8 gaz 19 filets
5/8 whitworth 18 filets

GRAISSEURS "CUVETTE" (genre Lub)

LAITON



N° 7002
à pose rapide
diamètres :
6,20
8,20
8,50
10,30
12,30



N° 7001
tous les filetages
de 6×100 à
12×175 - 1/8 gaz
1/4 gaz - 3/8 gaz



N° 7003
incliné à 45°
tous les filetages
de 6×100 à
12×175
1/8 gaz - 1/4 gaz



N° 7004
incliné à 90°
tous les filetages
de 6×100 à
12×175
1/8 gaz - 1/4 gaz



N° 7005
6×100
8×125
10×100
10×150
1/8 gaz

GRAISSEURS "CALOTTE" (genre Métrolub)



Laiton nickelé
6 pans de 6
(type Mobylette)
N° 1960 Ø 4×0,75
N° 1961 Ø 5×0,75



N° 1965
laiton nickelé
6 pans de 9
Ø 6×100



Acier nickelé
6 pans de 7
N° 1970 Ø 4×0,75
N° 1971 Ø 5×0,75
N° 1972 Ø 5×0,80
pour pompe à
eau 203-403-404
N° 1973 Ø 5×0,90
N° 1974 Ø 5×100
N° 1975 Ø 6×100




N° 7055
à pose rapide
acier cadmié
diamètres :
6,10
8,10
10,10



N° 7054
laiton



N° 7052
incliné à 45°
acier cadmié



N° 7053
incliné à 90°
acier cadmié

Les graisseurs 7052 - 7053 - 7054 sont filetés
de 6×100 à 12×75 - 1/8 gaz - 1/4 gaz - 3/8 gaz

GRAISSEURS (type "Cornus")



Graisseurs à pose rapide "type Conus"
acier nickelé, livrés en boîte de 100 pièces

N° 7080	couvercle sans ressort en	5 mm
N° 7081	—	6 mm
N° 7082	—	7 mm
N° 7083	—	8 mm
N° 7084	—	10 mm
N° 7086	couvercle avec ressort en	5 mm
N° 7087	—	6 mm
N° 7088	—	7 mm
N° 7089	—	8 mm
N° 7090	—	10 mm

GRAISSEURS "GOULET" (genre "Zerk")

Acier cadmié




N° 7101
pose rapide
diamètres :
6,10
8,10
10,10



N° 7100
Droit



N° 7102
incliné à 45°



N° 7103
incliné à 90°

Tous filetages de 6×100 à 12×175
1/8 gaz - 1/8 briggs - 1/4 gaz

GRAISSEURS POUR L'HUILE



N° 7060

Graisseur à bille
laiton moleté
diamètre 7,20



N° 7061

Graisseur à bille
moleté
laiton nickelé
diamètre 6,10



N° 7062

Graisseur à bille
lisse acier nickelé
diamètre 8,10



N° 7063

Graisseur à bille
lisse acier nickelé
diamètre 10,10
N° 7063 bis Ø 12,10

N° 7064

Graisseur laiton
à couvercle
filetages courants
de 6 à 10 mm



GRAISSEURS genre "STAUFFER"

Laiton décollété



Diam. couvercle 13 mm

N° 00


Filetages :
5/75 - 5/90 - 6/100



Diam. couvercle 15 mm

N° 0


tous les filetages
de 6/100 à 10/150
1/8 gaz



Diam. couvercle 20 mm

N° 1


tous les filetages
de 6/100 à 10/150
1/8 gaz



Diam. couvercle 25 mm

N° 2

tous les filetages
de 8/125 à 12/175
1/8 gaz et 1/4 gaz




Diam. couvercle 35 mm

N° 3

tous les filetages
de 8 à 16 mm
1/4 gaz, 3/8 gaz

HUILEURS A MECHE


Laiton décollété — Echelle 1/1



Diam. couvercle 15 mm

N° 00


Filetages :
5/75 - 5/90 - 6/100



Diam. couvercle 20 mm

N° 0


tous les filetages
de 6/100 à 10/150
1/8 gaz



Diam. couvercle 24 mm

N° 1


tous les filetages
de 6/100 à 10/150
1/8 gaz



Diam. couvercle 28 mm

N° 2

tous les filetages
de 8/125 à 12/175
1/8 gaz et 1/4 gaz




Diam. couvercle 38 mm

N° 3


tous les filetages
de 8 à 16 mm
1/4 gaz, 3/8 gaz

AGRAFES "BEC" genre "hydraulique"




N° 7200

Agrafe acier spécial traité
pour station service
Taraudage 10×100



N° 7205


Agrafe acier spécial traité
pour toutes pressions
encombrement réduit
Taraudage 10×100



N° 7210


Agrafe acier spécial traité
Modèle standard
Taraudage 10×100

AGRAFES EN LAITON genre "Téca"




N° 5044

Agrafe pour graisseurs à billes
6 et 8 pans
modèle se vissant
sur le flexible
Taraudage 15×100




N° 5046

Agrafe à pousser,
pour graisseurs à billes
6 et 8 pans en laiton
Taraudage 15×100



N° 5045

Agrafe articulée à pousser, sur rotule,
pour graisseurs laiton 6 et 8 pans
Taraudage 10×100



N° 5045 bis


Agrafe articulée à pousser,
sur chape, pour graisseurs laiton
6 et 8 pans
Taraudage 10×100

EMBOUTS genre "Lub" et "Métrolub"



N° 7010


Embout de graissage
"Cuvette" genre "Lub" acier
Se fixe sur tous les modèles
de pompes à pousser
Taraudage 10×100



N° 7011

Embout de graissage
"calotte" genre "Metrolub"
et "Zerk" acier. Se fixe sur
tous les modèles de pompes
à pousser
Taraudage 10×100

COFFRET DE GRAISSAGE COMPLET




N° 5049 ter - Coffret bois verni, contenant un compresseur 5049 à levier de 600 grammes et différents accessoires de graissage.

- 1° Flexible n° 5043 à deux rotules, muni de l'agrafe 5044
- 2° Flexible n° 5034 métallique
- 3° Allonge n° 5035, munie de l'agrafe 7210 pour graisseurs "BEC" genre "HYDRAULIC"
- 4° Agrafe n° 7205 bis, pour graisseurs "BEC" genre "HYDRAULIC"
- 5° Embout n° 7010 pour graisseurs "CUVETTE" genre "LUB"
- 6° Embout n° 7011 pour graisseurs "CALOTTE" genre "METROLUB"
- 7° Transformateurs n° 5032 et n° 5043 bis

N° 5053 - Coffret identique avec compresseur 600 gr, tête acier, réf. 5050

N° 7239 - Coffret bois verni, contenant une pompe à pousser 400 gr, à poignée acier et tous les accessoires figurant dans le coffret 7099.



N° 7175 - Panneau tôle à accrocher, garni des principales pompes et accessoires de graissage. Dimensions : 1 m × 0 m 65

VUE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS "ALCI" à SCIONZIER (Hte-Savoie)

